




Produkte 2016

Web-Version



Serie KM16 Exklusive Design Küchen- und Möbel- LED Leuchte



Allgemein

Veredeln Sie mit dieser exklusiven Design-Leuchte Ihre Küche. Sie wurde speziell als Unterbauleuchte für Küchenoberflächen entwickelt und leuchtet die Arbeitsplatte besonders gut aus. Durchdachte Details erleichtern die Installation. Diese Leuchte ist auch als Möbelleuchte - z.B. für Vitrinenschränke - sehr gut geeignet. Das Set besteht aus 3 LED-Leuchten mit jeweils ca. 2 Meter Verbindungskabel, einem passenden Treiber und Verteilerbox.

- Einfache Installation: Nur eine Schraube pro Leuchte notwendig.
- Verpolungssichere Verkabelung Sekundärseite.
- Zum Gebrauch in geschlossenen Räumen.


Technische Daten

- LED Typ: High-Power LED Chip
- LED Chip Hersteller: Sharp
- Lichtstrom Φ_v : 630 lm (3*210 lm)
- Leistung: 11,4 W (3*3,8 W)
- Stromverbrauch: 13 kWh / 1000 h
- Lebensdauer (80% Φ_v): 35.000 h
- Farbtemperatur: Warmweiß 3000K (WW)
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra >80
- Abstrahlwinkel: 60°
- Dimmbar: ja
- Schwenkbar: nein
- Gehäusefarbe: Silber (S)
- Gehäusematerial: Aluminium
- Abmessung Einzelleuchte: \varnothing 37 mm - H 35,4 mm
- Abmessung Treiber: L 88 mm x B 39 mm x H 25 mm
- Betriebsspannung: 230 V AC / 50 Hz
- EU Energieeffizienzklasse: A

Artikel-Nr.	EAN Code	UVP*
KM16 WW S	4260403630624	159,90 €

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für Deutschland, inkl. 19% MwSt.

Serie KM16 Exklusive Design Küchen- und Möbel- LED Leuchte



88 mm x 39 mm x 25 mm



Serie 102

Kleine Miniatur LED Einbauleuchte



Allgemein

Setzen Sie mit diesen Leuchten Licht-Akzente oder Objekte in Szene. Die hochwertigen Sets bestehen aus 3, 4, 6 oder 8 LED-Leuchten mit jeweils ca. 2 Meter Verbindungskabel, einem passenden Treiber und Verteilerbox.


- Leichte Installation durch Klemmfedern.
- Verpolungssichere Verkabelung Sekundärseite.
- Zum Gebrauch in geschlossenen Räumen.

Technische Daten

- LED Typ: High-Power LED Chip
- LED Chip Hersteller: CREE
- Lichtstrom Φ_v / Einzelleuchte: 150 lm
- Leistung / Einzelleuchte: 3 W
- Lebensdauer (80% Φ_v): 35.000 h
- Farbtemperatur: Warmweiß 3000K (**WW**) oder Kaltweiß 6000K (**CW**)
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra >80
- Abstrahlwinkel: 45°
- Dimmbar: ja
- Schwenkbar: nein
- Gehäusefarbe: Silber (**S**) oder Weiß (**W**)
- Gehäusematerial: Aluminium
- Abmessung Einzelleuchte: \varnothing 44 mm - H 42,4 mm
- Lochausschnitt: 28 mm
- Abmessung Treiber 3/4 (A): L 88 mm x B 39 mm x H 25 mm
- Abmessung Treiber 6/8 (B): L 132 mm x B 45 mm x H 25 mm
- Betriebsspannung: 230 V AC / 50 Hz
- EU Energieeffizienzklasse: A

Serie 102

Kleine Miniatur LED Einbauleuchte




3x / 4x



88 mm x 39 mm x 25 mm



6x / 8x



132 mm x 45 mm x 25 mm

Artikel-Nr.	EAN Code	Anzahl Leuchten / Set	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	Verbrauch [kWh/1000 h]	UVP*
102-3 WW S	4260403630006	3	450	9	10	74,90 €
102-3 CW S	4260403630013	3	450	9	10	74,90 €
102-3 WW W	4260403630020	3	450	9	10	74,90 €
102-3 CW W	4260403630037	3	450	9	10	74,90 €
102-4 WW S	4260403630044	4	600	12	13	89,90 €
102-4 CW S	4260403630051	4	600	12	13	89,90 €
102-4 WW W	4260403630068	4	600	12	13	89,90 €
102-4 CW W	4260403630075	4	600	12	13	89,90 €
102-6 WW S	4260403630082	6	900	18	20	109,90 €
102-6 CW S	4260403630099	6	900	18	20	109,90 €
102-6 WW W	4260403630105	6	900	18	20	109,90 €
102-6 CW W	4260403630112	6	900	18	20	109,90 €
102-8 WW S	4260403630129	8	1200	24	26	139,90 €
102-8 CW S	4260403630136	8	1200	24	26	139,90 €
102-8 WW W	4260403630143	8	1200	24	26	139,90 €
102-8 CW W	4260403630150	8	1200	24	26	139,90 €

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für Deutschland, inkl. 19% MwSt.

Serie 096

Flache Miniatur LED Einbauleuchte



Allgemein

Ideal bei engen Platzverhältnissen: Setzen Sie mit diesen kleinen Spots Licht-Akzente oder Objekte gekonnt in Szene.

Die hochwertigen Sets bestehen aus 1,2, 3 oder 4 schwenkbaren LED-Leuchten mit 40cm* oder ca. 2 Meter** Verbindungskabeln, einem passenden Treiber und Verteilerbox**.

- Leichte Installation durch Federbügel.
- Verpolungssichere Verkabelung Sekundärseite.
- Zum Gebrauch in geschlossenen Räumen.

Technische Daten


- LED Typ: High-Power LED Chip
- LED Chip Hersteller: Sharp
- Lichtstrom Φ_v / Einzelleuchte: 210 lm
- Leistung / Einzelleuchte: 3,8 W
- Lebensdauer (80% Φ_v): 35.000 h
- Farbtemperatur: Warmweiß 3000K (**WW**) oder Kaltweiß 6000K (**CW**)
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra >80
- Abstrahlwinkel: 30°
- Dimmbar: ja
- Schwenkbar: ja
- Gehäusefarbe: Silber (**S**) oder Weiß (**W**)
- Gehäusematerial: Aluminium
- Abmessung Einzelleuchte: \varnothing 51,5 mm - H 27 mm
- Lochausschnitt: 47 mm
- Abmessung Treiber: L 88 mm x B 39 mm x H 25 mm
- Betriebsspannung: 230 V AC / 50 Hz
- EU Energieeffizienzklasse: A

* Bei 1-Leuchten Sets.

** Bei 2-, 3- und 4-Leuchten Sets.

Serie 096

Flache Miniatur LED Einbauleuchte



88 mm x 39 mm x 25 mm

Artikel-Nr.	EAN Code	Anzahl Leuchten / Set	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	Verbrauch [kWh/1000 h]	UVP*
096-1 WW S	4260403630167	1	210	3,8	4	44,90 €
096-1 CW S	4260403630174	1	210	3,8	4	44,90 €
096-1 WW W	4260403630181	1	210	3,8	4	44,90 €
096-1 CW W	4260403630198	1	210	3,8	4	44,90 €
096-2 WW S	4260403630204	2	420	7,6	8	59,90 €
096-2 CW S	4260403630211	2	420	7,6	8	59,90 €
096-2 WW W	4260403630228	2	420	7,6	8	59,90 €
096-2 CW W	4260403630235	2	420	7,6	8	59,90 €
096-3 WW S	4260403630242	3	630	11,4	13	74,90 €
096-3 CW S	4260403630259	3	630	11,4	13	74,90 €
096-3 WW W	4260403630266	3	630	11,4	13	74,90 €
096-3 CW W	4260403630273	3	630	11,4	13	74,90 €
096-4 WW S	4260403630280	4	840	15,2	17	89,90 €
096-4 CW S	4260403630297	4	840	15,2	17	89,90 €
096-4 WW W	4260403630303	4	840	15,2	17	89,90 €
096-4 CW W	4260403630310	4	840	15,2	17	89,90 €

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für Deutschland, inkl. 19% MwSt.

Serie 105

Kleine exklusive Design LED Einbauleuchte



Allgemein

Ästhetik trifft Performance: Ob als Hauptbeleuchtung oder Licht-Akzent, diese exklusive LED Leuchte spricht mit ihren perfekten Proportionen und ihrem schlicht-modernen Design die Sinne an. Das wollige warmweiße Licht hüllt Sie in eine behagliche Atmosphäre.

Die hochwertigen Sets bestehen aus 1, 2, 3 oder 4 schwenkbaren LED-Leuchten mit 40cm* oder ca. 2 Meter** Verbindungskabeln, einem passenden Treiber und Verteilerbox**.

- Leichte Installation durch Federbügel.
- Verpolungssichere Verkabelung Sekundärseite.
- Zum Gebrauch in geschlossenen Räumen.

Technische Daten


- LED Typ: High-Power LED Chip
- LED Chip Hersteller: Sharp
- Lichtstrom Φ_v / Einzelleuchte: 272 lm
- Leistung / Einzelleuchte: 5 W
- Lebensdauer (80% Φ_v): 35.000 h
- Farbtemperatur: Warmweiß 2800K (**WW**) oder Kaltweiß 6000K (**CW**)
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra 83
- Abstrahlwinkel: 45°
- Dimmbar: ja
- Schwenkbar: ja
- Gehäusefarbe: Silber (**S**) oder Weiß (**W**)
- Gehäusematerial: Aluminium
- Abmessung Einzelleuchte: \varnothing 62 mm - H 42,1 mm
- Lochausschnitt: 52 mm
- Abmessung Treiber: L 88 mm x B 39 mm x H 25 mm
- Betriebsspannung: 230 V AC / 50 Hz
- EU Energieeffizienzklasse: A

* Bei 1-Leuchten Sets.

** Bei 2-, 3- und 4-Leuchten Sets.

Serie 105

Kleine exklusive Design LED Einbauleuchte



88 mm x 39 mm x 25 mm

Artikel-Nr.	EAN Code	Anzahl Leuchten / Set	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	Verbrauch [kWh/1000 h]	UVP*
105-1 WW S	4260403630327	1	272	5,0	6	69,90 €
105-1 CW S	4260403630334	1	272	5,0	6	69,90 €
105-1 WW W	4260403630341	1	272	5,0	6	69,90 €
105-1 CW W	4260403630358	1	272	5,0	6	69,90 €
105-2 WW S	4260403630365	2	544	10,0	11	89,90 €
105-2 CW S	4260403630372	2	544	10,0	11	89,90 €
105-2 WW W	4260403630389	2	544	10,0	11	89,90 €
105-2 CW W	4260403630396	2	544	10,0	11	89,90 €
105-3 WW S	4260403630402	3	816	15,0	17	109,90 €
105-3 CW S	4260403630419	3	816	15,0	17	109,90 €
105-3 WW W	4260403630426	3	816	15,0	17	109,90 €
105-3 CW W	4260403630433	3	816	15,0	17	109,90 €
105-4 WW S	4260403630440	4	1088	18,2	20	129,90 €
105-4 CW S	4260403630457	4	1088	18,2	20	129,90 €
105-4 WW W	4260403630464	4	1088	18,2	20	129,90 €
105-4 CW W	4260403630471	4	1088	18,2	20	129,90 €

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für Deutschland, inkl. 19% MwSt.

Serie 062

Single-Chip Design LED Einbauleuchte



Allgemein

Hochwertige schwenkbare LED-Leuchte inklusive Treiber. Die geringe Einbautiefe ist ideal für abgehängte Decken mit nur 7 cm Hohlraum. Über ein Verlängerungskabel (optionales Zubehör) können Sie den Treiber weiter entfernt von der Leuchte platzieren.

- Leichte Installation durch Federbügel.
- Verpolungssichere Verkabelung Sekundärseite.
- Zum Gebrauch in geschlossenen Räumen.

Technische Daten

- LED Typ: COB LED Chip
- LED Chip Hersteller: Citizen
- Lichtstrom Φ_v : 684 lm
- Leistung: 9,5 W
- Stromverbrauch: 10 kWh / 1000 h
- Lebensdauer (80% Φ_v): 35.000 h
- Farbtemperatur: Warmweiß 2800K (**WW**)
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra 83
- Abstrahlwinkel: 45°
- Dimmbar: ja
- Schwenkbar: ja
- Gehäusefarbe: Silber (**S**) oder Weiß (**W**)
- Gehäusematerial: Aluminium
- Abmessung Einzelleuchte: \varnothing 90 mm - H 56,6 mm
- Lochausschnitt: 76 mm
- Abmessung Treiber: L 88 mm x B 39 mm x H 25 mm
- Betriebsspannung: 230 V AC / 50 Hz
- EU Energieeffizienzklasse: A

Artikel-Nr.	EAN Code	UVP*
062 WW S	4260403630488	59,90 €
062 WW W	4260403630495	59,90 €

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für Deutschland, inkl. 19% MwSt.

Serie 064

Single-Chip Design LED Einbauleuchte



Allgemein

Bei über 800 Lumen mit nur einem LED Chip ist diese Einbauleuchte ideal für alle Räume, die von einer angenehmen hellen Atmosphäre geprägt sein sollen. Über ein Verlängerungskabel (optionales Zubehör) können Sie den Treiber weiter entfernt von der Leuchte platzieren.

- Leichte Installation durch Federbügel.
- Verpolungssichere Verkabelung Sekundärseite.
- Zum Gebrauch in geschlossenen Räumen.

Technische Daten

- LED Typ: COB LED Chip
- LED Chip Hersteller: Citizen
- Lichtstrom Φ_v : 828 lm
- Leistung: 13,3 W
- Stromverbrauch: 15 kWh / 1000 h
- Lebensdauer (80% Φ_v): 35.000 h
- Farbtemperatur: Warmweiß 2800K (**WW**)
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra 82
- Abstrahlwinkel: 45°
- Dimmbar: ja
- Schwenkbar: ja
- Gehäusefarbe: Silber (**S**) oder Weiß (**W**)
- Gehäusematerial: Aluminium
- Abmessung Einzelleuchte: \varnothing 90 mm - H 88 mm
- Lochausschnitt: 76 mm
- Abmessung Treiber: L 88 mm x B 39 mm x H 25 mm
- Betriebsspannung: 230 V AC / 50 Hz
- EU Energieeffizienzklasse: A

Artikel-Nr.	EAN Code	UVP*
064 WW S	4260403630501	67,90 €
064 WW W	4260403630518	67,90 €

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für Deutschland, inkl. 19% MwSt.

Serie 310

Aluminium LED Einbauleuchte



Allgemein

Hochwertige schwenkbare Aluminium LED-Leuchte inklusive Treiber. Die geringe Einbautiefe ist ideal für abgehängte Decken mit nur 6 cm Hohlraum. Über ein Verlängerungskabel (optionales Zubehör) können Sie den Treiber weiter entfernt von der Leuchte platzieren.

- Leichte Installation durch Federbügel.
- Verpolungssichere Verkabelung Sekundärseite.
- Zum Gebrauch in geschlossenen Räumen.

Technische Daten

- LED Typ: COB LED Chip
- Lichtstrom Φ_v : 495 lm
- Leistung: 7,9 W
- Stromverbrauch: 9 kWh / 1000 h
- Lebensdauer (80% Φ_v): 35.000 h
- Farbtemperatur: Warmweiß 2700K (WW)
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra 82
- Abstrahlwinkel: 60°
- Dimmbar: ja
- Schwenkbar: ja
- Gehäusefarbe: Silber (S)
- Gehäusematerial: Aluminium
- Abmessung Einzelleuchte: \varnothing 85 mm - H 50 mm
- Lochausschnitt: 70 mm
- Abmessung Treiber: L 88 mm x B 39 mm x H 25 mm
- Betriebsspannung: 230 V AC / 50 Hz
- EU Energieeffizienzklasse: A

Artikel-Nr.	EAN Code	UVP*
310 WW S	4260403630525	39,90 €

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für Deutschland, inkl. 19% MwSt.

Zubehör

Verlängerungskabel



Allgemein

40cm Verlängerungskabel für folgende Sensati Produkte:

096-1 **WW** S 4260403630167

096-1 **CW** S 4260403630174

096-1 **WW** W 4260403630181

096-1 **CW** W 4260403630198

105-1 **WW** S 4260403630327

105-1 **CW** S 4260403630334

105-1 **WW** W 4260403630341

105-1 **CW** W 4260403630358

062 **WW** S 4260403630488

062 **WW** W 4260403630495

064 **WW** S 4260403630501

064 **WW** W 4260403630518

310 **WW** S 4260403630525

Technische Daten

- Verpolungssicher

- Arretierung schützt gegen unbeabsichtigtes Lösen.

- Länge: 40cm

Hinweis: Es ist nur eine Verlängerung pro Leuchte zulässig.

Artikel-Nr.	EAN Code	UVP*
Extension cable	4260403630617	6,99 €

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für Deutschland, inkl. 19% MwSt.

Kontakt



Kontakt als vCard:

Sensati GmbH
Neumeyertsrasse 22 - 50
90411 Nürnberg
Germany

Tel: +49 911 59826200
Fax: +49 911 59826201
Email: info@sensati.eu
Web: www.sensati.eu

